



# HIACE



**VUELVE A DEFINIR LA CATEGORÍA**

Entérate más



# HIACE

## UN SOCIO CON MÁS DE 50 AÑOS DE EXPERIENCIA

Desde su creación en el año 1967, HIACE ha acompañado el crecimiento y la consolidación de una innumerable cantidad de negocios.

Gracias a su evolución constante y a su capacidad de adaptarse a las necesidades de sus clientes, ha mantenido el liderazgo en su segmento. Asimismo, ha sido reconocido a nivel global por sus altos niveles de calidad, durabilidad y confiabilidad; demostrando que, sea cual sea el trabajo, con HIACE siempre podrá hacerlo mejor.

Hoy, tenemos el orgullo de presentarles la combinación ideal entre un moderno diseño con máximo confort y un rendimiento comprobado.



**1.ª GENERACIÓN**  
1967 - 1977



**2.ª GENERACIÓN**  
1977 - 1982



**3.ª GENERACIÓN**  
1982 - 1989



**4.ª GENERACIÓN**  
1989 - 2004



**5.ª GENERACIÓN**  
2004 - 2019

**¡CON USTEDES, LA 6.ª GENERACIÓN  
DE TOYOTA HIACE!**

# HIACE



## Commuter

Vehículo versátil y eficiente capaz  
de trasladar pasajeros de manera práctica.

**REDUCE AL MÁXIMO  
TUS COSTOS DE OPERACIÓN**



## **Panel**

Van de gran eficiencia y extensa capacidad  
para transportar diversos tipos de carga.



# Privado

Vehículo que brinda un excelente confort  
y un amplio espacio para pasajeros.

# PANEL



## TRASLADE MÁS CARGAMENTO SIN NECESIDAD DE REALIZAR MÁS VIAJES

Las versiones de la **HIACE Panel** fueron diseñadas con las medidas estándar requeridas por el mercado actual, otorgando un extenso espacio para transportar todo tipo de carga.

## ESPACIO EXTRALARGO



Su diseño Semi-bonnet contribuye a que el área de carga sea mucho más alargada y brinda un espacio óptimo para trasladar cargamento voluminoso.

## CÁMARA DE RETROCESO\*



Evite poner en riesgo a los peatones o a la carga que está transportando; con la cámara de retroceso podrá maniobrar y estacionarse de manera más segura.

## AIRE ACONDICIONADO DELANTERO\*



Conduzca tranquilamente mientras el sistema de aire acondicionado delantero mantiene la temperatura ideal en la cabina del conductor.


## VOLUMEN DE CARGA



**PANEL  
TECHO ALTO**  
Hasta 9.3 m<sup>3</sup>



**PANEL  
TECHO BAJO**  
Hasta 6.2 m<sup>3</sup>



**PALLET\***  
Almacena hasta  
4 pallets de  
estándar europeo

\*Disponível según versión.

# COMMUTER



## PROPORCIONE TRASLADOS EFICIENTES Y SEGUROS A GRUPOS NUMEROSOS

El modelo **HIACE Commuter** cuenta con un interior bastante espacioso y un diseño funcional, con el cual podrá transportar más pasajeros sin perder la comodidad ni la seguridad.

## PRÁCTICO PANEL DE INSTRUMENTOS



La cabina ofrece una sensación de apertura y los controles están ubicados estratégicamente alrededor del asiento del conductor para que pueda acceder a ellos fácilmente.

## MÚLTIPLES ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO



Encuéntrelos al lado, encima y debajo de los asientos, para que siempre tenga a la mano lo que necesite para viajar cómodamente.

## PANEL MULTI-INFORMACIÓN DE 4.2"\*



Desde su pantalla TFT (Thin Film Transistor) a color de 4.2", podrá acceder a todas las opciones que le brinda su nueva HIACE.

## CAPACIDAD DE ASIENTOS\*



COMMUTER  
TECHO ALTO



COMMUTER  
TECHO BAJO

\*Disponible según versión.

# PRIVADO



## LUCES DE LECTURA

Ubicadas estratégicamente para iluminar su viaje e incrementar su confort.



## IMPRESIONE A SUS CLIENTES DESDE SU PRESENTACIÓN

El distinguido aspecto de la **HIACE Privado** expresa sus altos niveles de calidad, confort y exclusividad, lo cual permite brindar un servicio superior a los clientes más exigentes.

## CLIMA PERFECTO PARA CADA PASAJERO



La zona delantera dispone de aire acondicionado, aire forzado y calefacción. La zona posterior cuenta con aire acondicionado y calefacción con controles independientes.

## PANTALLA TÁCTIL INTEGRADA CON SISTEMA DE AUDIO\*



Acompañe el traslado de sus pasajeros con un sonido envolvente gracias a los 6 parlantes y la pantalla táctil de 7" compatible con AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, AUX, Android Auto y Apple CarPlay®.

## MÚLTIPLES CARGADORES USB\*



Sus pasajeros podrán cargar sus dispositivos móviles durante el viaje con los 6\* cargadores de entrada USB ubicados estratégicamente en la zona posterior.

## CAPACIDAD DE ASIENTOS\*



14

PRIVADO  
TECHO ALTO



12


PRIVADO  
TECHO BAJO

\*Disponibles según versión.

# ASEGURE LA EXPANSIÓN DE SU NEGOCIO


Los renovados sistemas de seguridad\* de HIACE mantendrán protegidos al peatón, conductor, pasajeros y su cargamento durante las jornadas de trabajo.

## CONTROL DE ESTABILIDAD VEHICULAR (VSC)




Ayuda a mantener la estabilidad direccional al virar sobre superficies irregulares con baja tracción o en pisos resbaladizos, para recuperar la adherencia y el control del vehículo.

## ASISTENCIA DE CONTROL DE ASCENSO (HAC)



Mantiene la fuerza de freno hasta dos segundos después de soltar el pedal, para un arranque suave en pendientes inclinadas sin desplazarse hacia atrás.

## CONTROL DE TRACCIÓN (TRC) CON AUTO LSD



Evita que alguna de las ruedas motrices derrape al arrancar o acelerar sobre una superficie húmeda o resbaladiza, y mejora la tracción de cada rueda (LSD).


\*Disponible según versión.

# EL IMPULSO NECESARIO PARA QUE SU NEGOCIO SIGA AVANZANDO

La HIACE viene equipada con el motor 1GD de 2.8 litros que cuenta con un turbocompresor de geometría variable con intercooler, el cual asegura un excelente desempeño en todo rango de conducción y mínimo consumo de combustible.



## FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DPF



## SISTEMA DPF (FILTRO DE PARTÍCULAS DIÉSEL)\*

Impide que las partículas provocadas por la combustión de combustible diésel escapen al medio ambiente gracias a un filtro que las retiene temporalmente y se limpia automáticamente (regeneración); reduciendo las emisiones a niveles que cumplen con las nuevas exigencias normativas Euro 4 y Euro 5.

## TRANSMISIÓN MECÁNICA INTELIGENTE DE 6 VELOCIDADES (iMT)\*



Esta versión brinda un performance superior al detectar las operaciones de largada/salida y aceleración del conductor, al igual que los cambios de marcha para ajustar la velocidad del motor continuamente, brindando una conducción cómoda y emocionante.

## TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA SECUENCIAL (AT)\*



También puede escoger la transmisión automática de 6 velocidades más retroceso en modo secuencial, que fue optimizada para tener un menor consumo, mayor sensación de aceleración y amplio torque en toda la banda de aceleración.


\*Disponible según versión.

# VIAJES INCREÍBLEMENTE CÓMODOS

El diseño espacioso de la HIACE permite que cada pasajero disfrute de un ambiente sumamente confortable.

## CONFIGURACIONES DE ASIENTOS PARA PASAJEROS DISPONIBLES EN LA VERSIÓN PRIVADO


### TECHO BAJO (GL) VERSIÓN MECÁNICA (MT)



10


- Reclinables
- Cinturones de seguridad de 3 puntos
- Última fila abatible

### TECHO ALTO (GL) VERSIÓN MECÁNICA (MT) Y AUTOMÁTICA (AT)



12

- Reclinables
- Cinturones de seguridad de 3 puntos
- Última fila abatible



SIN ASIENTOS DE PASAJEROS

- Piso con rieles
- Configurables

## MÁXIMO CONFORT PARA SUS PASAJEROS

Eleve sus estándares de comodidad con los asientos exclusivos de diseño ergonómico que aseguran un viaje más placentero. Esta conversión es realizada por nuestro oficial partner **Apple Glass**.

### Medidas de asiento Apple Glass\*



\*Medidas referenciales según versión.



# ¿POR QUÉ COMPRAR UN TOYOTA?



## GARANTÍA QUE INSPIRA CONFIANZA

Mayor confianza en TOYOTA por la destacada garantía en el mercado: 5 años de garantía o 150,000 km<sup>(1)</sup>.

(1) Lo que ocurra primero, ver términos y condiciones de la garantía de la marca.



## EXCELENTE VALOR DE REVENTA

TOYOTA, marca líder del mercado peruano, posee también una gran demanda de vehículos usados, lo que favorece un mejor valor de reventa. Esto podría permitir que la cuota inicial para un nuevo TOYOTA pueda ser cubierta.



## PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EXCLUSIVO CON MAF

Programa que permite diseñar el financiamiento a tu medida para obtener las cuotas más bajas. Accede a una cuota inicial desde el 10%, elige plazos flexibles de hasta 48 meses y elige una cuota final hasta el 45% del valor del vehículo.<sup>(2)</sup>

(2) Plan Toyota Life de Mitsui Auto Finance Peru S.A. (MAF), con RUC N° 20375361991, sujeto a evaluación crediticia, de acuerdo al perfil del cliente. Más información de condiciones, tasas de interés, comisiones y gastos en [www.mafperu.com](http://www.mafperu.com), el tarifario de crédito vehicular y oficinas.



## RECIBIMOS TU AUTO EN PARTE DE PAGO

Programa que permite renovar tu auto por un TOYOTA nuevo de manera rápida, fácil y segura, con la confianza de realizarlo en la red de concesionarios TOYOTA.<sup>(3)</sup>

(3) El concesionario tiene la libertad de determinar los requisitos y/o restricciones para la aceptación de cada vehículo. La valorización del vehículo está sujeto a tasación del concesionario.



## SERVICIO POSVENTA DE CALIDAD

Nuestras operaciones están enfocadas en ofrecerte la mejor experiencia de servicio y con la excelente calidad que solo TOYOTA te puede brindar.

- **Mano de Obra Calificada:** Nuestro personal participa activamente en los programas de capacitación y certificación exclusivos de TOYOTA, con el fin de brindarte una atención más eficiente y adecuada, tanto para ti como para tu TOYOTA.
  - **Estándares de Calidad:** En nuestros concesionarios contamos con el exigente estándar de calidad TOYOTA (TSM Kodawari), asegurando la reparación ideal de tu vehículo.
  - **Red de Concesionarios:** Estaremos prestos a atenderte en cualquiera de los concesionarios autorizados de nuestra amplia red a nivel nacional.
  - **Disponibilidad de Repuestos:** Te aseguramos una alta disponibilidad de repuestos. Por lo tanto, los mantenimientos y reparaciones en tu vehículo se realizarán con repuestos legítimos.
  - **Herramientas y Manuales Especializados:** Contamos con herramientas especiales y manuales exclusivamente diseñados para cada vehículo.
  - **Productos Exclusivos: (4)** Te brindamos productos exclusivamente diseñados en base a tus necesidades.
    - Precios especiales en mantenimientos hasta los 60,000 km.
    - Mantenimiento Pre-Pagado (Toyota Value): Programa que te permite ahorrar en tus mantenimientos, aplicable a partir de los 65,000 km.
    - Seguro Toyota: Deducibles preferenciales para atención en nuestra amplia red de concesionarios.
    - Taller Móvil: Acercamos el taller al lugar donde te encuentres.
    - Mantenimiento Express: Te ofrecemos una opción de servicio más rápido, con la misma calidad y precio de un servicio convencional.
    - Quick Paint: Restauramos los daños ligeros de pintura en el vehículo mientras realizas tu mantenimiento.
    - Toyota Conmigo incluido por 1 año, conectividad que te permite ubicar tu vehículo desde tu teléfono.
- (4) Disponibilidad y características de estos productos varía según el concesionario.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PANEL TECHO BAJO (DX) - MT	PANEL TECHO ALTO (DX) - MT	COMMUTER TECHO BAJO (DX) - MT	PRIVADO TECHO BAJO (GL) - MT	COMMUTER TECHO ALTO (DX) - MT	COMMUTER TECHO ALTO CONVERTIDA (DX) - MT	PRIVADO TECHO ALTO (GL) - MT	PRIVADO TECHO ALTO CONVERTIDA (GL) - MT
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	---

### DIMENSIONES Y PESOS

Longitud	mm	5,265	5,915	5,265	5,915		
Ancho	mm	1,950					
Alto	mm	1,990	2,280	1,990	2,280		
Batalla	mm	3,210	3,860	3,210	3,860		
Distancia libre al suelo	mm	179.5	187.5	179.5	187.5		
Peso bruto	kg	3,300	3,500	3,445	3,820	3,810	
Peso neto	kg	2,175	2,355	2,335	2,460	2,535	2,655

### MOTOR Y TRANSMISIÓN

Tipo	1GD Turbo Diésel Intercooler				
Cilindrada	cm <sup>3</sup>	2,755			
Número de cilindros	4 cilindros en línea				
Potencia	HP / RPM	174.3 / 3,400		160.9 / 3,600	
Sistema de admisión de combustible	Common Rail				
Sistema DPF (Filtro de partículas diésel)*	--				
Transmisión	Tipo	6iMT	6iMT con switch ON-OFF	6iMT	6iMT con switch ON-OFF
	Secuencial	--			
Torque	kg-m / RPM	42.7 / 1,400 - 2,600		42.7 / 1,600 - 2,200	
Válvulas	16, DOHC				

### CARROCERÍA

Aros	Medida	16"			
	Tipo	Acero			
Capacidad del tanque de combustible	L / gal	70 / 18.5			
Frenos	Delanteros	Discos ventilados			
	Posteriores	Tambor	Discos ventilados		
Freno de estacionamiento	Manual				
Neumáticos	Medida	215 / 70 R16C		235 / 65 R16C	
Radio mínimo de giro (rueda)	m	5.5	6.4	5.5	6.4
Suspensión	Delantera	Independiente McPherson con barra estabilizadora			
	Posterior	Eje rígido con muelles semi-elípticos			
Tracción	2WD posterior				
Tipo de asistencia de dirección	Hidráulica eléctricamente asistida				

### SEGURIDAD Y ASISTENCIA

Airbags	Cantidad	2	1
	Descripción**	P, C	P
Frenos antibloqueo (ABS)	Sí		
Asistencia al frenado (BA)	Sí		
Asistencia de control de ascenso (HAC)	Sí		
Control de estabilidad vehicular (VSC)	Sí		
Control de tracción (TRC)	Con Auto LSD		

\*\* P: Piloto / C: Copiloto

### EQUIPAMIENTO EXTERIOR



Antena	Tipo	Estándar			
Cámaras	Retroceso	--	Sí	--	--
Faros delanteros	Tipo	Halógenos tipo multireflexor			
Faros delanteros (sistemas)	Encendido	Manual	Automático	Manual	Automático
Faros neblineros	Delanteros	--	Halógenos	--	Halógenos
Faros posteriores	Tipo	Halógenos			
Luces direccionales	Tipo	Halógenos			
	En carrocería	Sí	--	Sí	--
	En espejos	--	Sí	--	Sí
Lunas	Parabrisas	Laminado, tintado en verde	Laminado, tintado en verde, con Top Shade y acústico	Laminado, tintado en verde	Laminado, tintado en verde, con Top Shade y acústico
	Laterales delanteras	Tintadas en verde, templadas			
	Laterales posteriores	--	Tintadas en verde, templadas		
	Posterior	Tintada en verde, templada			

\*Las versiones 1545, 1555, 1647, 1648 y las respectivas conversiones de nuestro modelo HIACE, actualmente vienen equipadas con el Sistema DPF (Filtro de partículas Diésel). Es importante tomar en cuenta que, dependiente de la condición de uso, condiciones climáticas y especialmente si el vehículo opera constantemente sobre una altura superior a 4,000 msnm, el sistema DPF podría no funcionar correctamente, en caso el ciclo de regeneración no se cumpla y siga el uso de la unidad en estas condiciones, podrían ocurrir daños en el sistema de escape que podrían ocasionar el reemplazo de componentes dañados. Para mayor detalle e información leer su manual de propietario (pág. 246 y 247).

### DIMENSIONES - TECHO BAJO

PANEL  
COMMUTER DX  
PRIVADO GL

a. Longitud: 5,265 mm  
b. Ancho: 1,950 mm  
c. Alto: 1,990 mm



# HIACE

PANEL TECHO BAJO (DX) - MT	PANEL TECHO ALTO (DX) - MT	COMMUTER TECHO BAJO (DX) - MT	PRIVADO TECHO BAJO (GL) - MT	COMMUTER TECHO ALTO (DX) - MT	COMMUTER TECHO ALTO CONVERTIDA (DX) - MT	PRIVADO TECHO ALTO (GL) - MT	PRIVADO TECHO ALTO CONVERTIDA (GL) - MT
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------	---

<b>Manijas exteriores</b>		Negras		De color		Negras		De color
<b>Máscara delantera</b>		De color		Cromada		De color		Cromada
<b>Neumático de repuesto</b>	Medida	16"						
	Tipo	Acero						
	Ubicación	En la parte inferior del vehículo						
<b>Parachoques</b>	Delantero	Negro		De color		Negro		De color
	Posterior	Negro		De color		Negro		De color


## EQUIPAMIENTO INTERIOR

<b>Aire acondicionado</b>	Disponibilidad	--	Sí	--	Sí	--	Sí	--	Sí
	Tipo	--	Manual	--	Manual	--	Manual	--	Manual
	Posterior	--	--	--	Sí	--	Sí	--	Sí
<b>Calefacción</b>		Sí							
<b>Alarma</b>		--	--	--	De intrusión	--	--	--	De intrusión
<b>Apertura remota de puertas</b>		--	--	--	Sí	--	--	--	Sí
<b>Asientos</b>	Material	Tela			Tela con vinyl	Tela	Tela de alta resistencia	Tela con vinyl	Tela de alta resistencia
	Cantidad	3	15	12	16	14			
	Piloto	Reclinable, deslizable, regulable en altura							
	Copiloto	Reclinable, deslizable, central rebatible			Reclinable, deslizable	Reclinable, deslizable, central rebatible		Reclinable, deslizable	
Posterior		--	12 asientos: 8 fijos, última fila rebatible, plegables (2+2)	10 asientos: reclinables, última fila abatible, plegable (2+2)	13 asientos: 9 fijos, última fila rebatible, plegables (2+2)	13 asientos: reclinables	12 asientos: reclinables, última fila abatible, plegable (2+2)	12 asientos: reclinables	
		--	--	--	--	--	Sí	--	
<b>Apoyabrazos posterior</b>		--	--	--	--	--	Sí	--	
<b>Entradas USB</b>	Delanteras	1							
	Posteriores	--	--	4	--	--	--	6	
<b>Cierre centralizado de puertas</b>		Sí							
<b>Cinturones de seguridad</b>	Delanteros	3 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza x2	2 de 3 puntos con ELR + 1 de 2 puntos, pretensor y limitador de fuerza (solo piloto)	2 de 3 puntos con ELR, con pretensor y limitador de fuerza (solo piloto)	2 de 3 puntos con ELR + 1 de 2 puntos, pretensor y limitador de fuerza (solo piloto)		2 de 3 puntos con ELR, con pretensor y limitador de fuerza (solo piloto)		
	Posteriores	--	12 de 2 puntos	10 de 3 puntos	13 de 2 puntos	13 de 3 puntos	12 de 3 puntos		
<b>Control de lunas</b>	Delanteras	Eléctrico							
	Función: One Touch Up/Down	Piloto y copiloto							
<b>Control de espejos retrovisores exteriores</b>	Control	Manual			Eléctrico	Manual		Eléctrico	
	Función	Negros, abatibles manualmente	Negros, abatibles manualmente con espejo de punto ciego	Negros, abatibles manualmente	Color, abatibles eléctricamente con luces direccionales	Negros, abatibles manualmente con espejo de punto ciego		Color, abatibles eléctricamente con luces direccionales	
<b>Control de espejo retrovisor interior</b>	Antidestello día/noche	Manual	Eléctrico	Manual					
<b>Desempañador de luna posterior</b>		--	--	Con temporizador	--	--	Con temporizador		
<b>Inmovilizador de motor</b>		--	--	Sí	--	--	Sí		
<b>Limpiaparabrisas delantero</b>	Función	Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad							
<b>Limpiaparabrisas posterior</b>	Función	--	--	Intermitente con ajuste de velocidad (x2)	--	--	Intermitente con ajuste de velocidad (x2)		
<b>Luz interior</b>	Cabina	Sí							
<b>Pantalla multi-información</b>		Estándar				TFT (4.2")			
<b>Parasoles</b>	Piloto	Sí							
	Copiloto	Sí							
<b>Posavasos</b>	Delanteros	5							
	Posteriores	--	--	6	--	--	8		
<b>Reloj digital</b>		Sí							
<b>Sistema de audio</b>	Pantalla	Táctil 7"							
	Función	AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, AUX, Android Auto y Apple CarPlay®							
	Parlantes	2	--	6	2	--	6		
<b>Timón</b>	Regulable	En altura y en profundidad							
	Material	Uretano							
	Controles	--	--	--	Audio, Bluetooth y panel multi-información				
<b>Tomacorrientes de 12 V</b>	Delanteros	2							

## DIMENSIONES - TECHO ALTO

### PANEL COMMUTER DX PRIVADO GL

a. Longitud: 5,915 mm  
b. Ancho: 1,950 mm  
c. Alto: 2,280 mm





SÍGUENOS EN:



BÚSCANOS COMO:  
ToyotaPeru

 [www.toyotaperu.com.pe](http://www.toyotaperu.com.pe)

Centro de Asistencia al Cliente  
**0 (800) 00669**



\*Lo que ocurra primero



La garantía otorgada a la HIACE está referida exclusivamente a las especificaciones antes mencionadas. Cualquier modificación o alteración efectuada a dichas especificaciones no cuenta con la garantía de Toyota del Perú S.A. Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de modificar cualquier parte de las especificaciones y equipos sin previo aviso. Fotos Referenciales.  
COM0500-0924 Razón Social: Toyota del Perú S.A. RUC: 20100132592